

Mesures préventives en cas d'agents atteints d'un virus respiratoire au sein des structures d'accueil

Eviter la présence de l'agent « malade » au sein de la structure :

- Sensibiliser l'agent en cas de maladie de se rapprocher de son médecin
- Solliciter son remplacement par un collègue quand cela est possible

Appliquer les gestes d'hygiène :

- Se laver régulièrement les mains (après toux et mouchage de nez)
- Mettre du gel désinfectant uniquement pour l'adulte à hauteur de 2 à 3 fois maximum (après lavage de main obligatoire)
- S'assurer d'une bonne ventilation des locaux,
- Mettre des verres d'eau afin d'humidifier les pièces.

Communiquer auprès des usagers sur l'application des gestes d'hygiène par l'affichage de documents préventifs (INPES sur les virus respiratoires : grippe, bronchite, rhume...), par des prospectus préventifs mis à disposition.

Eviter les relations de proximité avec les enfants au sein de la structure :

- Informer et accompagner les enfants en verbalisant « *qu'aujourd'hui je suis fort enrhumé, je ne peux pas faire de bisous mais je dis bonjour* » « *je ne peux pas te prendre sur les genoux, mais il y a également d'autres pros qui peuvent* » « *je ne peux pas bien jouer avec toi, vous mais je peux te, vous regarder jouer* »...
- Mettre en place une réelle distance physique entre soi et les enfants

Porter une vigilance particulière même si la contagiosité des maladies respiratoires est valable à tous les âges : une vigilance plus accrue doit être mise en place pour :

- Les enfants de moins d'un an,
- Les enfants qui ont des antécédents de maladies respiratoires (asthme en particulier) ou cardiaque.

Mettre en place des mesures particulières pour un enfant qui tousse :

- Mettre l'enfant en Inclinaison pendant son sommeil avec un coussin incliné adapté,
- Proposer souvent à boire à l'enfant.


Faire découvrir et sensibiliser les masques au sein des structures :

- Mettre en attente le port du masque au sein des structures :
 - o Le port du masque chez certains enfants provoque une peur ou une angoisse (rappel d'un traumatisme en milieu hospitalier)
- Utiliser et intégrer le masque comme support de jeux et d'animations :
 - o Créer et décorer les masques avec des gommettes, des tâches de peinture de couleur
 - o Mettre en place des petits jeux avec le masque (imitation : masque, chapeau, sac à main, ...)
 - o Intégrer le masque dans le coin imitation avec la mallette du médecin (permet de sensibiliser également à ce que l'enfant peut rencontrer en milieu hospitalier)

A St Just En Chaussée, le 1^{er} juillet 2013

Le Président

Frans DESMEDT



Communauté de Communes du Plateau Picard
Service Petite enfance
BP 10205 - 60132 Saint-Just-en-Chaussée Cedex
Tél. : 0344780906 - Fax : 0344775339

Le Médecin

Dr Dominique RAUZIER